

2017/18

CATALOGO DE PRODUCTOS

LINEA AGRICOLA
LINEA PESADA
LINEA AUTOMOVILES
Y UTILITARIOS

CILINDRO MAESTRO DE FRENO
CILINDRO DE RUEDA
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE
CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE



/// LA EMPRESA

Desde su nacimiento, hace ya muchas décadas, FRENOS IMBASA siempre se planteó como objetivo la calidad y el precio competitivo de sus productos.

Como toda la industria nacional, sorteó innumerables inconvenientes de acuerdo a las políticas instrumentadas a nivel nacional.

Recordemos, y no hace muchos años, las tremendas distorsiones en relación a los precios relativos, el ingreso de productos, algunos de ellos a precios de "dumping", y cientos de restricciones mas a nuestra industria nacional.



No obstante, ello, FRENOS IMBASA nunca perdió la Visión del mercado y sus clientes.

A pesar de todas estas restricciones, se siguieron incorporando nuevos productos y nuevos equipamientos de última tecnología, para permitir procesos más eficientes, los cuales redundarían en el costo y en la calidad.

Junto a ello, y en forma paralela, una eximia capacitación y entrenamiento de sus colaboradores en todos los niveles, para permitir lograr un mejoramiento sostenible y sustentable de sus procesos.

Es por eso que nuestro principal objetivo es que nuestros clientes confíen en nuestros productos y servicios, los cuales desde su nacimiento hasta su logro son realizados con todas las reglas de la manufactura del siglo XXI.

La dirección de FRENOS IMBASA agradece la colaboración incondicional de nuestro equipo de trabajo, reconociendo especialmente la labor incansable del ingeniero Néstor Desideri, inspirador del proceso de transformación lean iniciado en año 2014.

El presente catálogo es una prueba cabal de todo lo que nos hemos planteado ahora y para los próximos años.

/// INDICE DE SECCIONES

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO (desde pag. 05 hasta 37)

- >> AGCO ALLIS
- >> AGRINAR
- >> ARAUS
- >> AUTO UNION
- >> BERNARDIN
- >> BOUNOUS
- >> CAIMAN
- >> CITROEN

- >> DEUTZ
- >> DODGE
- >> FIAT
- >> FORD
- >> GENERAL MOTORS
- >> GROSSPAL
- >> IKA
- >> ISUZU

- >> IVECO
- >> MASSEY FERGUSON
- >> MERCEDES BENZ
- >> METALFOR
- >> NISSAN
- >> PAUNY - ZANELLO
- >> PEUGEOT
- >> PLA

- >> RASTROJERO
- >> RENAULT
- >> SEAT
- >> SUZUKI
- >> TEDESCHI
- >> TOYOTA
- >> VALIANT
- >> VOLKSWAGEN

/// CILINDRO DE RUEDA (desde pag. 41 hasta 78)

- >> AUTO UNION
- >> CHRYSLER
- >> CITROEN
- >> DEUTZ
- >> DODGE
- >> FIAT
- >> FORD
- >> GENERAL MOTORS

- >> HONDA
- >> IKA
- >> ISUZU
- >> IVECO
- >> LADA
- >> MASSEY FERGUSON
- >> MERCEDES BENZ
- >> NISSAN

- >> PEUGEOT
- >> RASTROJERO
- >> RENAULT
- >> ROVER
- >> SEAT
- >> SUZUKI
- >> TOYOTA
- >> VALIANT

- >> VOLKSWAGEN

/// CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE (desde pag. 81 hasta 90)

- >> AGCO ALLIS
- >> AGRINAR
- >> ARAUS
- >> BERNARDIN
- >> CAIMAN
- >> DEUTZ
- >> DODGE
- >> FIAT

- >> FORD
- >> GENERAL MOTORS
- >> IKA
- >> ISUZU
- >> MERCEDES BENZ
- >> PAUNY - ZANELLO
- >> PEUGEOT
- >> PLA

- >> RASTROJERO
- >> RENAULT
- >> SCANIA
- >> TEDESCHI
- >> TOYOTA
- >> VASSALI
- >> VOLKSWAGEN

/// CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE (desde pag. 93 hasta 98)

- >> ARAUS
- >> BOUNOUS
- >> DEUTZ
- >> DODGE
- >> FIAT
- >> FORD
- >> GENERAL MOTORS
- >> IKA

- >> ISUZU
- >> MASSEY FERGUSON
- >> MERCEDES BENZ
- >> PEUGEOT
- >> PLA
- >> RASTROJERO
- >> RENAULT
- >> TEDESCHI

- >> TOYOTA
- >> VALIANT
- >> VASSALI
- >> VOLKSWAGEN

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> AGCO ALLIS

961401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cam/		25.40	F-F

966001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cam/		19.00	F-F

966201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor			30.00	S-C

>> AGRINAR

963201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cama		30.00	F-F

966001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cam/		19.00	F-F

9206401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Cosechad			25.40	

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> ARAUS

961401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Cosech.	Doble Cam/		25.40	F-F

>> AUTO UNION

910201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
DKW		Todos	22.00	S-C

>> BERNARDIN

963301 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Cosech.		06->	25.40	S-C

963301 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Cosech.	C/Bulbo y	06->	25.40	S-C

>> BOUNOUS

961401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Bounous	Doble Cam/		25.40	F-F

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> CAIMAN

963601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pulveriz	Autopropul		28.57	S-C

>> CITROEN

961801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C-15 VIS	C/Servo	95->	20.60	D-C

967301 E



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
AX		93->	20.63	D-C
ZX	1.9D-1.9TD	93->	20.63	D-C

9200501 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Berlingo	B. Ate	98->	23.80	D-C

9206701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Berlingo		1.4/1	23.81	D-C
XSARA PI			23.81	D-C
Xsara	Bosch	(TODO)	23.81	D-C

9208001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C3	B. Ate		20.60	D-C

9208801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C3	B. Ate		22.22	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> CITROEN

9210601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Xsara		C/ABS	22.22	D-C

9210701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
XSARA PI		C/ABS	23.80	D-C

9210801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Jumper			25.40	D-C

9212501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Jumper		C/ABS	25.40	D-C

9214401

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C3	2015		22.22	D-C

9214501

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C4			23.80	D-C

9214601

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C4			23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> DEUTZ

966201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor			30.00	S-C

>> DODGE

913701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D1500	C/Servo	75-78	20.60	D-C
D1800	C/Servo	75-78	20.60	D-C

913901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D1500	GT90	73-80	19.00	S-C

914801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D1500	C/Servo	75-76	17.46	S-C

914901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D1500	STD - S/Se	71-73	15.87	S-C

960501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D1500	B/Tensa	77->	19.05	D-C

966901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D1500	B.Bendix	Todos	19.05	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> DODGE

968401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D200	Brida 4 Ag	60-69	28.57	S-C
D100	Brida 4 Ag	60-69	28.57	S-C

970501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D100	C/Servo	68-81	25.40	D-C
D200	FT - C/Ser	68-81	25.40	D-C

970601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D200	FT - S/Ser	68-80	23.80	D-C
Coronado	S/Servo	68-72	23.80	D-C
D100	S/Servo	68-80	23.80	D-C
Polara	GTX - S/Se	68-72	23.80	D-C

9207301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D200	FT - C/Ser	68-81	28.57	D-C
D100	C/Servo	68-81	28.57	D-C

>> FIAT

912101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
750	3 Salidas	73->	19.00	S-C
600	3 Salidas	73->	19.00	S-C

912301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Multicar		Todos	22.00	S-C

961001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Uno	B.Ate	93->	20.60	D-C
Fiorino	B.Ate	93->	20.60	D-C
Duna	B.Ate	93->	20.60	D-C

961801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Vivace	B.Bendix		20.60	D-C
Fiorino		90->	20.60	D-C
147	B.Bendix	Todos	20.60	D-C
Spazio	B.Bendix	Todos	20.60	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FIAT

961901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
133	Unificado	Todos	19.05	D-C
147	Unificado	Todos	19.05	D-C
128	Unificado	Todos	19.05	D-C
125	Unificado	Todos	19.05	D-C
Regatta	Unificado	Todos	19.05	D-C
Brio	Unificado	Todos	19.05	D-C

962701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Uno			20.60	D-C
Spazio			20.60	D-C
Duna	1-2 Serie	<-92	20.60	D-C

963001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Vivace	B.Ate (Con	83->	20.60	D-C
147	B.Ate (Con	83->	20.60	D-C

967701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
147			19.00	D-C
Regatta	85-Unifica	85-87	19.00	D-C
128			19.00	D-C

967801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Regatta	100-Unific	85-87	20.60	D-C

968101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ducato	1.90-2.50	90-95	22.22	D-C

970301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
600	1 Salida	60-74	19.05	S-C

9200201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Palio	1.6-1.7TD-	97->	20.63	D-C
Siena	B.Ate	97->	20.63	D-C

9208501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Idea	B.Ate		22.22	D-C
Nuevo Id	B.Ate		22.22	D-C
Nuevo St	B.Ate		22.22	D-C

9208601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PUNTO	B.ate		22.22	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FIAT

9209701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Siena	1.8		22.22	D-C
Palio	Weekend		22.22	D-C
Palio	Adventure		22.22	D-C

9210801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ducato			25.40	D-C

9211001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
UNO FIRE		FASEI	22.22	D-C

9211301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
NUEVO PA			22.22	D-C
NUEVO St		C/ABS	22.22	D-C
NUEVO PA		C/ABS	22.22	D-C
NUEVO SI		C/ABS	22.22	D-C

9212501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ducato		C-ABS	25.40	D-C

9212601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Duna		Bx	20.63	D-C
Uno		Bx	20.63	D-C
Fiorino		Bx	20.63	D-C

9212701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tempra		Bendi	22.22	D-C

9212801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ducato			23.80	D-C

9212901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ducato			25.40	D-C

9214701

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Grand Siena			22.00	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FORD

913401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Falcon	C/Bulbo	70-82	23.80	S-C
Ranchera		70-82	23.80	S-C

913501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F100	C/Bulbo	62-69	25.40	S-C
Falcon	Sedan	62-69	25.40	S-C

913701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Taurus	1 Serie	75-78	20.60	D-C

913801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F100	C/Servo	73-81	25.40	S-C

913801 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Falcon	B. Ancha B	62/63	25.40	

960101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Taurus	2 Serie	78-80	20.60	D-C

960201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Taurus	Ghia	81-85	22.22	D-C

962201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Falcon	Sedan-C/Se		25.40	S-C

962301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Falcon	B.bendix	82->	22.22	D-C

962401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Falcon	B.Tensa	82->	22.22	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FORD

963301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F350	1 Salida	77-81	25.40	S-C
F100	1 Salida	77-81	25.40	S-C

963301 C



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F350		77-81	25.40	S-C
F100		77-81	25.40	S-C

963601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F350	C/Servo	69->	28.57	S-C
F250	C/Servo	69->	28.57	S-C

963701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F350	C/Servo	67-83	28.57	S-C
F250	C/Servo	67-83	28.57	S-C

964001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sierra	B.Bendix	84->	22.22	D-C

964101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sierra	B.Tensa	84->	22.22	D-C

966101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F350	C/Servo	81->	28.57	S-C
F250	C/Servo	81->	28.57	S-C

966301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F150	B.Tensa		25.40	D-C
F100	B.Tensa	85-89	25.40	D-C

966401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F100	B.Bendix	85-89	25.40	D-C

966501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Escort	B.Tensa	Todos	22.22	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FORD

967201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Escort	B.Bendix	Todos	22.22	D-C

967301 D



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Galaxy	Ghia	91-95	20.80	D-C

967401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Galaxy	B.Tensa	83->	20.83	D-C

968301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F4000		92->	28.57	D-C
F1000		92->	28.57	D-C

969601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Fiesta	1.4 / 1.8D	96->	23.80	D-C
Courier		96->	23.80	D-C

9200301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Courier	Bosch		23.80	D-C
Transit	Larga		23.80	D-C

9201401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ranger	Bosch 1"		25.40	D-C

9201901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Escort	B.Bendix	97->	23.80	D-C
Mondeo	B.Bendix		23.80	D-C

9202001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Fiesta	1.0-1.3-1.	96->	22.22	D-C

9202201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ranger		97->	28.99	D-C
Explorer			28.99	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FORD

9202401 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ka	Conex. Der		20.63	D-C

9202401 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ka	Conex. Izq		20.63	D-C

9205001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Orion			23.80	D-C
Orion	Bosch		23.80	D-C

9205701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Courrier	Bosch		23.80	D-C
Transit	Bosch		23.80	D-C

9206501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Falcon	Sin dep. f		25.40	S-C

9207601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Focus			23.81	D-C

9207701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
EcoSport			23.80	D-C
Fiesta M			23.80	D-C

9209901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Ranger		XL/XL	26.98	D-C

9212001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F-100 DU		SIS.T	31.75	D-C

9212101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F-350 DU		SIS.B	31.75	D-C
F-250 DU		SIS.B	31.75	D-C
F-100 DU		SIS.B	31.75	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> FORD

9212201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
F-100 DU		SIS.T	34.92	D-C

9215001

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Fiesta K D			20.63	D-C

>> GENERAL MOTORS

913801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
400	Brida 86	64-70	25.40	S-C

914401 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Opel	K180 3 Con	75-79	20.60	D-C

960901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C10	Con Cono	85-93	25.40	D-C

964501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Chevy	TT	68-74	25.40	D-C
400		68-74	25.40	D-C

964701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
400	F/D-Super	69-74	25.40	D-C

964801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
C10	Brava	67-79	25.40	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> GENERAL MOTORS

966601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pick Up		60-66	28.57	S-C

966701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
400	C/Bulbo	64-67	25.40	S-C
Chevy	C/Bulbo	64-67	25.40	S-C

968701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Silverad		92->	28.57	D-C
D20		92->	28.57	D-C
C20		92->	28.57	D-C

968901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Chevette	B.Bendix		20.60	D-C
Chevy	Marajo-B.B		20.60	D-C

969201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Silverad	2 Valv.		28.57	D-C

969301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Silverad	1 Valv.		28.57	D-C

969501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
D20	Conex. Al	92->	28.57	D-C
C20	Conex. Al	92->	28.57	D-C
Silverad	Conex. Al	92->	28.57	D-C

970801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Chevette	B.Ate		20.60	D-C

970901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Astra		95->	20.60	D-C
Corsa		95->	20.60	D-C
Vectra		95->	20.60	D-C

9200101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Luv		95->	23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> GENERAL MOTORS

9202901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Corsa	B.Ate (Con	PL.2	20.63	D-C
Astra	B.Ate (Con	95->	20.63	D-C
Vectra	B.Ate (Con	C/BOL	20.63	D-C

9203001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Blazer s	Bosch (Br		25.40	D-C

9206801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Corsa	Unificada		20.63	D-C

9207001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Corsa Wi	CORSA CLAS		20.63	

9208701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Agile	B.Ate		20.60	
Aveo	B.Ate		20.60	

9209301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
CELTA			20.60	D-C
Classic		1.4N	20.60	D-C

9209801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
CELTA			20.60	D-C
PRISMA			20.60	D-C

9211101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Aveo		LS S/	22.22	D-C

9211201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Aveo		LT C/	22.22	D-C

9211501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Montana		CON A	20.63	D-C
Agile		CON A	20.63	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> GENERAL MOTORS

9211601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Classic		Con A	20.63	D-C

9211901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
S10		C/ABS	25.40	D-C
Blazer		C/ABS	25.40	D-C

9212401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Onix			20.63	D-C
Prisma 2013			20.63	D-C

9213001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Classic		1.4N	20.63	D-C
Wagon			20.63	D-C

9213201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Corsa		C/BOL	20.63	D-C
Corsa		P.L.1	20.63	D-C

9213901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Silverado	Piston playo		28.57	D-C
C-20	Piston playo		28.57	D-C
D-20	Piston playo		28.57	D-C

9214001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Cruze			25.40	D-C

9214801

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
S-10			22.22	D-C

9214901

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Spin			20.63	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> GROSSPAL

966301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Grosspal	B.Tensa		25.40	D-C

966401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Grosspal			25.40	D-C

>> IKA

910401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Rambler	Doble Cama	64-67	25.40	F-E

910501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Jeep		58-69	25.40	S-C
Baquiano		58-69	25.40	S-C
Estancie		Todos	25.40	S-C

910601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Rambler		67-69	25.40	S-C
Torino	FD	67-69	25.40	S-C
Gladiado		67-69	25.40	S-C

913101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Torino	2 Conex.	67-72	22.00	S-C

>> ISUZU

9200101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Luv		95->	23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> IVECO

9213601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Iveco Da		40S14	25.40	D-C

>> MASSEY FERGUSON

961401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cam/		25.40	F-F

966001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cam/		19.00	F-F

>> MERCEDES BENZ

914101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
1114	Dep. Fundi		31.75	S-C
1112	Dep. Fundi		31.75	S-C

965001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
1517	Dep. Fundi		34.92	S-C
1514	Dep. Fundi		34.92	S-C
1521	Dep. Fundi		34.92	S-C

9200001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
230 G	Jeep Merce		23.81	D-C

9200401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sprinter		96->	23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> MERCEDES BENZ

9203201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
608	D		22.22	D-C

9213301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sprinter		308/3	23.80	D-C

9213401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sprinter		413	25.40	D-C

9213501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sprinter		308/3	23.80	D-C

9213601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sprinter		413	25.40	D-C

>> METALFOR

9206501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ	Ford sin d	2006	25.40	S-C

9206901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ	Autoprop S		30.00	S-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> METALFOR

9206501 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ			25.40	S-C

9206501 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ			25.40	S-C

9206501 C



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ			25.40	S-C

9206501 D



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ			25.40	S-C

9206501 E



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ			25.40	S-C

9206501 F



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
PULVERIZ			25.40	S-C

>> NISSAN

9203601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Nissan	DX 4x2 4x4		23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> PAUNY - ZANELLO

961401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cam/		25.40	F-F

963201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Tractor	Doble Cama		30.00	F-F

964401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
450	Turbo		25.40	S-C

964501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
650-850			25.40	D-C

965101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Moto Niv		06->	34.92	S-C

>> PEUGEOT

911901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
403		57-66	22.22	S-C
404		57-66	22.22	S-C

913301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
404	Conex. 8 m	67-68	17.46	S-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> PEUGEOT

913601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
404	Conex. 11	68-71	17.46	S-C

914001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
404	2 Salidas	77-83	17.46	S-C

960001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
504	T4B 2000	78-83	20.60	D-C

960601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
505	B. Tensa		20.60	D-C
T5B	B. Tensa		20.60	D-C
T6B	B. Tensa		20.60	D-C
504	GR11-B.Ten	82->	20.60	D-C

960701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
T5B	B. Tensa		20.60	D-C
T6B	B. Tensa		20.60	D-C
504	B. Tensa		20.60	D-C
505	B. Tensa	83->	20.60	D-C

960801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
404	Diesel	71-82	22.22	S-C

963401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
504	T4B-B.Bend	83->	20.60	D-C

963501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
505	B.Bendix	81->	20.60	D-C

963801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
505	B.Tensa	81->	20.60	D-C

967301 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
405	B. Ate		20.60	D-C
205		Todos	20.60	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> PEUGEOT

967301 D



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
405	Diesel GLD	93->	20.60	D-C

967301 H



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
405	B.Bendix	97->	20.63	D-C
205			20.63	D-C

967301 L



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
205			20.63	D-C

9200501 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
306	Bosch		23.80	D-C

9200501 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Partner		98->	23.80	D-C

9206601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
206		1.6 S	22.22	D-C
306	Bosch	1.6 S	22.22	D-C
207 Comp		1.6 S	22.22	D-C

9206701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
406		1.6 s	23.81	D-C
Partner	Bosch		23.81	D-C

9207401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
206		1.01	20.63	D-C
206	Bosch	1.6 8	20.63	D-C
306	Tu1.6		20.63	D-C
207 Comp		1.6 1.4N/	20.63	D-C

9210001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
205			19.05	D-C

9210101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
106	BOSCH		19.05	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> PEUGEOT

9210401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
306		SIN A	20.63	D-C

9210501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
205			19.05	D-C

9210601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
306		C/ABS	22.22	D-C
206		C/ABS	22.22	D-C
207 Comp		C/ABS	22.22	D-C

9210801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Boxer			25.40	D-C

9212501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Boxer		C/ABS	25.40	D-C

9212801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Boxer			23.80	D-C

9212901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Boxer			25.40	D-C

9214201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
504	Pist. c/v		20.63	D-C

9214401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
208	2015		22.22	D-C

9214501

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
307			23.80	D-C
308			23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> PEUGEOT

9214601

imagen no disponible

MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
307			23.80	D-C
308			23.80	D-C
408			23.80	D-C

>> PLA

910001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pulveriz	Autopropul	<05	22.00	S-C

913001 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pulveriz	C/Bulbo		19.00	S-C

9206501 F



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pulveriz		2006	25.40	S-C

>> RASTROJERO

911201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
P64			25.40	S-C
P63		68-71	25.40	S-C

914401 C



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Indenor	Reforma		20.60	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> RENAULT

910001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Dauphine		62-70	22.00	S-C
Gordini			22.00	S-C

910101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R 4L	L	64-72	22.00	S-C
R 4L	F	64-72	22.00	S-C

911301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R 4L	F	72-84	20.60	S-C
R 4L	S	72-84	20.60	S-C

911601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12		71-76	19.00	S-C
R12	Break C/Bu	70->	19.00	S-C

911801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R6	2 Serie	73->	23.60	S-C

913001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12	TL - S/Bul	77-81	19.00	S-C

914401 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12	B/Tensa	77-81	20.63	D-C

960301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R 4L	F	84-85	20.60	S-C
R 4L	S	84-85	20.60	S-C

961101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R18	B.Tensa	Todos	20.60	D-C

961801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R18	B.Bendix	82->	20.60	D-C
Fuego	B.Bendix	82->	20.60	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> RENAULT

962501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12	B.Bendix	87->	19.00	D-C

965401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R11	B.Bendix	84->	19.00	D-C
R12	B.Bendix	84->	19.00	D-C
R9	B.Bendix	84->	19.00	D-C

965501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12	B.Bendix	85-86	20.60	D-C

965701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12	B.Tensa	84->	19.00	D-C

965801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R11	B.Tensa	84->	19.00	D-C
R9	B.Tensa	84->	19.00	D-C
R12	B.Tensa	84->	19.00	D-C

966801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R12	B.Tensa	85-86	20.60	D-C

967301 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Clio	2 Bosch	98->	20.60	D-C
Clio	RN-RSI-RLD	94->	20.60	D-C
R19	RT-RN	92-96	20.60	D-C
R21	B.Ate	94->	20.60	D-C
Express	RN 1.9D B.	96->	20.60	D-C
Megane	RT-RXW	97->	20.60	D-C

continua

967301 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Megane	Diesel	97->	20.60	D-C
Clio	1.7	97->	20.60	D-C
R19 Cham		94->	20.60	D-C

967301 F



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R9	RN-RL	94->	20.63	D-C
R11		94->	20.63	D-C
R12		94->	20.63	D-C

967301 H



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R19		96->	20.63	D-C
Express	RN 1.9D	96->	20.63	D-C
Clio	RN-RSI-RLD	98->	20.63	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> RENAULT

967301 L



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Clio	1.7 C/ABS	97->	20.63	D-C

969701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Trafic	1.4-2.1D	86->	23.80	D-C
Rodeo			23.80	D-C

9200501 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Laguna	B.Ate	94->	23.80	D-C
Megane	2.0 Coupe	98->	23.80	D-C

9200501 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Laguna	Bosch - C/		23.80	D-C
Laguna	B.Ate	95->	23.80	D-C
Scenic	C/ABS	97->	23.80	D-C

9200601



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Scenic	1.9TD-2.0R	96->	22.22	D-C

9200801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
kangoo	Bosch RN-R	98->	22.22	D-C

9200901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Twingo	B.Ate		20.60	D-C

9208401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Trafic-M			23.80	
Trafic-M	B.ate		23.80	D-C

9209101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Logan	B.Ate		20.60	
Clio2	B.Ate		20.60	
Symbol	B.Ate		20.60	

9210001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Express			19.05	S-C
Megane			19.05	S-C
Clio			19.05	S-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> RENAULT

9210201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
CLIO 2		BOSCH	20.63	D-C

9210301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Symbol			20.63	D-C

9210501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Clio		C/AB	19.05	D-C

9211401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Duster		1.6 s	22.22	D-C

9211701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Sandero		C/ABS	20.63	D-C

9211801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Duster		2.0 C	22.22	D-C

9212301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
R11		pist.	19.05	D-C
R9		pist.	19.05	D-C

9213701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Logan		S/ABS	20.63	D-C

9213801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Logan		C/ABS	20.63	D-C

9214101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Master 2016			26.98	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> SEAT

9200701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Inca	B.Ate	99->	22.22	D-C

967301 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Cordoba	B.Ate	93->	20.60	D-C
Malaga	B.Ate		20.60	D-C
Ibiza	B.Ate	93->	20.60	D-C

>> SUZUKI

9209301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
FUN	B.ATE		20.60	D-C

9209801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
FUN			20.60	D-C

>> TEDESCHI

913501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pulveriz	Autopropul		25.40	S-C

>> TOYOTA

9207101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Hilux	4WD	92-01	23.81	D-C

9207201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Hilux	3.0 D Bosc	00->	23.81	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> TOYOTA

9209201



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Hilux	b-ate	2005	20.60	D-C

>> VALIANT

970501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Valiant	C/Servo		25.40	D-C

9207301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Valiant	C/Servo		28.57	D-C

>> VOLKSWAGEN

967401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Carat	B.Tensa	83->	20.63	D-C
Gacel	B.Tensa	83->	20.63	D-C
Gol	B.Tensa		20.63	D-C
Senda	B.Tensa	83->	20.63	D-C

967501



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Senda	B.Tensa	85->	20.63	D-C
Gol	B.Tensa	85->	20.63	D-C
Carat	B.Tensa	85->	20.63	D-C
Gacel	B.Tensa	85->	20.63	D-C
Saveiro	B.Tensa	85->	20.63	D-C

968501 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Saveiro		6 C/val.	20.63	D-C

968501 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Quantum	1.8-GLS 2.	92->	20.63	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> VOLKSWAGEN

968801



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Gol	B.Bendix -	85->	20.60	D-C
Gacel	B.Bendix -	85->	20.60	D-C

970401



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Polo			20.60	D-C
Passat			20.60	D-C
Golf		94->	20.60	D-C

970701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Kombi		82->	22.22	D-C

9200701



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Golf	B.Ate		22.22	D-C

9201901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Golf	B.Bendix		23.80	D-C

9205001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Pointer	Bosch		23.80	D-C

9208301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Suran	B.Ate		20.60	
Gol Trend	B.Ate		20.60	
Voyage	B.Ate		20.60	

9208301 A



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
CROSS FOX		C/S/A	20.60	D-C
Voyage			20.60	D-C
FOX		C/S/A	20.60	D-C
Suran			20.60	D-C
Gol Trend			20.60	D-C

9208301 B



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Saveiro	B.ATE	C/ABS	20.60	D-C
CROSS FOX		C/ABS	20.60	D-C
Suran	B.ATE	C/ABS	20.60	D-C
FOX	B.ATE	C/ABS	20.60	D-C
Voyage	B.ATE	C/ABS	20.60	D-C
Gol Trend	B.ATE	C/ABS	20.60	D-C

9209001



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Bora	ate		23.80	D-C

/// CILINDRO MAESTRO DE FRENO

>> VOLKSWAGEN

9210901



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Saveiro		S/ABS	20.63	D-C
Suran			20.63	D-C
Gol Trend		S/ABS	20.63	D-C
Voyage		S/ABS	20.63	D-C
FOX			20.63	D-C
CROSS FOX			20.63	D-C

9213101



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
FOX		2010	20.63	D-C

9214301



MODELO	APLICACION	PERIODO	DIAMETRO	UBICACION
Gacel	Bendix		20.63	D-C
Gol	Bendix		20.63	D-C